

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Матице српске 1

21000 Нови Сад

Број: 0122-14/17-II

**К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**  
**КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ- КАТАЛОГ И АТРИЈУМ**

(јавна набавка број: 0122-14/17-II)

Укупно страна: 92

децембар, 2017. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуслова („Службени гласник РС”, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0122-14/17-П-1 од 03.11.2017. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 0122-14/17-П-2 од 03.11.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке у следећем саставу

Име и презиме	Потпис
Гордана Ђилас, члан с.р.	
Мирослав Алексић, члан с.р.	
Милена Мирић, члан с.р.	

припремила је:

### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку радова – Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум  
јавна набавка бр. 0122-14/17-П

**Конкурсна документација садржи:**

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. СПЕЦИФИКАЦИЈА .....</b>	<b>5</b>
<b>4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА .....</b>	<b>24</b>
<b>5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....</b>	<b>29</b>
<b>6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА.....</b>	<b>37</b>
<b>7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА....</b>	<b>38</b>
<b>8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.....</b>	<b>39</b>
<b>9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....</b>	<b>40</b>
<b>10. МОДЕЛ УГОВОРА.....</b>	<b>47</b>
<b>11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .....</b>	<b>53</b>

<b>12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА .....</b>	<b>534</b>
<b>13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .....</b>	<b>55</b>
<b>14. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ .....</b>	<b>56</b>
<b>15. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА.....</b>	<b>91</b>
<b>16. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА.....</b>	<b>92</b>

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Библиотека Матице српске

Нови Сад, Матице српске 1

Интернет страница [www.bms.rs](http://www.bms.rs)

1.2. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке: набавка радова – Капитално одржавање установа културе-Каталог и Атријум.

1.4. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт

Библиотека Матице српске

Матице српске 1, Нови Сад

Одељење општих послова

факс: 021/528-974

Милена Мирић

[mmiric@nbs.ns.ac.rs](mailto:mmiric@nbs.ns.ac.rs)

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

2.1. Опис предмета набавке: набавка радова – Капитално одржавање установа културе-Каталог и Атријум. Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000 – Грађевински радови

2.2. Јавна набавка није обликована по партијама.

### 3. СПЕЦИФИКАЦИЈА

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ ЈН бр. 0122-14/17-II

### 3.1. Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:

#### Предмер: приземље

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ			
1.	Демонтажа монтажних дрвених преградних зидова. Преграде пажљиво демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију.	м <sup>2</sup>	139,55
2.	Пажљива демонтажа дрвених облога на зиду, површине преко 5.00 м2. Демонтиране облоге утоварити на камион и одвести на депонију.	ком	12,0
3.	Пажљива демонтажа дрвених прозора, површине преко 5.00 м2. Демонтиране прозоре утоварити на камион и одвести на депонију.	ком	10,0
4.	Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата утоварити на камиони одвести на депонију.	ком	1,0
5.	Рушење зида од опеке дебљине 7цм, рушење зидова извести заједно са серкљажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити, а шут утоварити на камион и одвести на депонију.	м <sup>2</sup>	4,4
6.	Пажљива демонтажа стаклене преграде - витража. Преграду пажљиво демонтирати, очистити и одложити на место које одреди Наручилац. Стаклену преграду - витраж након постављања завршне подне облоге монтирати на позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем. У цену улази и монтажа витража на нову позицију.	м <sup>2</sup>	9,95
7.	Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже обојити радијаторе, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и	ком	5,0

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	монтажа радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.		
8.	Измештање спољне јединице клима уређаја. Приликом демонтаже потребно је урадити редовни сервис - чишћење унутрашње и спољашње јединице.	ком	3,0
9.	Пажљива демонтажа спушеног плафона типа АРМСТРОНГ. Демонтирати плоче димензије 60х60цм са постојећом подконструкцијом. Демонтиране плоче пажљиво уклонити, неоштећене плоче уградити поново у спуштен плафон на позицију оштећених плоча при демонтажи дрвених преграда, све у договору са Пројектантом.	м <sup>2</sup>	50,0
10.	Пажљива демонтажа огледала постављеног на зид. Демонтирано огледало пажљиво склонити, одложити на место које одреди Наручилац. У договору са Наручиоцем одредити шта радити са огледалом.	ком	1,0
<b>ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>			
11.	Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако је неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом (служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наносења подлива). Смеса треба да је добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га шпаклом. Нанети подлив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата. Површина која се добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће за подлив.	м <sup>2</sup>	273,71
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
12.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком за плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је урачунато и постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није урачуната набавка керамичких плочица.	м <sup>2</sup>	323,00,
13.	Набавка керамичких плочица. Плочице италијанске, 60х60цм, I класе са одговарајућом фуг масом. Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	323,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
<b>ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>			
14.	Израда спуштеног плафона у холу од гипс-картонских плоча дебљине $d=12,5\text{мм}$ на металној подконструкцији. Висина спуштања плафона је $15\text{цм}$ у односу на постојећи спуштен плафон типа Армстронг. Након уградње гипс-картонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама, а затим плоче преглетовати глет масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру молерско-фарбарских радова). Гипскартонске плоче поставити на УД и ЦД профиле	$\text{м}^2$	75.02
15.	Набавка и монтажа оштећеног спуштеног плафона у холу типа АМСТРОНГ на металној подконструкцији. (Оштећења су настала током демонтаже постојећих дрвених преграда). Армстронг плоче се постављају на постојећу подконструкцију. Уколико дође до оштећења подконструкције при демонтажи дрвених преграда, поставити нову подконструкцију. Висина спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија $60\text{х}60\text{цм}$ . У цену улази и подконструкција	$\text{м}^2$	63.0
16.	Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине $12.5\text{цм}$ , једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ $d=12.5\text{мм}$ . Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, и металног профила УW, поставити камену вуну дебљине $100\text{мм}$ и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.	$\text{м}^2$	75,0
17.	Набавка, транспорт и израда гипсаног зида са нишама, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ $d=12.5\text{мм}$ . Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине $100\text{мм}$ и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Позиција гипсане нише је ПОС Г.	$\text{м}^2$	17.3
<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
18.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела, у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	$\text{м}^2$	65,50
19.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати.	$\text{м}^2$	160.50

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у договору са Наручиоцем и Пројектантом.		
20.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	26,40
21.	Бојење зидова од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине зидова глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	400,0
22.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м <sup>2</sup>	20.0
23.	Бојење плафона од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 све у договору са Наручиоцем и Пројектантом .	м <sup>2</sup>	50.0
24.	Бојење унутрашњег зида од фасадне опеке полудисперзивном бојом. Фасадну опеку опрати, након сушења подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела	м <sup>2</sup>	63.13
25.	Бојење видних цеви за грејање лак бојом отпорном на топлоту. Прећи два пута. Боја бела.	м1	50,00
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
26.	<p>Набавка и монтажа алуминијумских портала. Портале израдити од ал. кутијастих профила, са термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему према шеми столарије. Боја у договору са Наручиоцем и Пројектантом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС П1 279x280 цм –</li> <li>• ПОС П2 279x280 цм –</li> <li>• ПОС П3 279x280 цм хармоника врата</li> <li>• ПОС П6 252x280 цм –</li> </ul>	<p>КОМ</p> <p>КОМ</p> <p>КОМ</p> <p>КОМ</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>1</p>

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС П7 200x280 цм –</li> </ul>	ком	1
27.	<p>Набавка и монтажа двокрилних унутрашњих врата са фиксним стакленим зидом (ветробран) изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеха алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС 4 - 1 ком 273x265цм - двокрилна врата (+ фиксни део) 150x265цм - фиксни део</li> <li>• ПОС 4а - 110x265цм - фиксни део</li> </ul>	<p>ком ком ком</p>	<p>1 2 1</p>
28.	<p>Набавка и монтажа клизних врата са фиксним стакленим зидом, изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеха алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пос П10 360x280цм –</li> </ul>	ком	1
29.	<p>Набавка и монтажа стаклених врата са, изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у систем Алеха алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пос П11 90x280цм –</li> </ul>	ком	1
30.	<p>Набавка материјала и обрада оштећених ивица приликом демонтаже постојеће фасадне браварије, малтерисањем, глетовањем и бојењем обрађене површине. У цену урачунати постављање стиропора са мрежицом на местима где је то неопходно.</p>	паушално	1
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>			
31.	<p>Набавка и монтажа клип шине са сајлама тип "СТАС" или одговарајуће. Димензија шине је 8.2x25мм, максимум тежину коју може да носи је 20кг/м. Боја бела или природни алуминијум. СТАС зипер кукица се поставља на челичну сајлу</p>	м	7

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – приземље, сутерен, атријум			
НАПОЈНИ КАБЛОВИ РАЗВОДНИХ ОРМАРА И ТАБЛЕ			
32.	Демонтажа постојеће опреме, каблова и инсталационе опреме и развезивање у постојећим разводним орманима и табли са којих су напајани. Опрема се складишти на одговарајуће место и предаје Инвеститору. Опрема која се демонира је следећа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разводни ормани и табе</li> <li>- утичнице, прекидачи, бојлери, флуо светиљке (РАСТЕРИ) 4x18W и слично</li> <li>- проводници</li> </ul>		
33.	Каблови се полажу делом у зид испод малтера, Кабал је типа и пресека како следи са бакарним жилама и изолацијом од умреженог полиетилена: ГРО → РО 1 Н2ХХ-Ј 5x16мм <sup>2</sup> (безхалогени) РО → РТ 1 Н2ХХ-Ј 5x10мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	9
		м	8
РАЗВОДНИ ОРМАРИ И ТАБЛЕ			
Главни разводни ормар "ГРО"			
34.	Постојећи главни разводни искористити за напајање нових разводних ормара и табли. У постојећи ормар уградити следећу опрему:	ком.	1
35.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 63А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 63/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком.	3
36.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 32А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 32/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком.	3
37.	Ситан и неспецирани материјал	паушал.	1
Разводни ормар "РО 1"			
38.	Назидни метални разводни ормар са једним вратима приближних димензија 800x600x300мм (ВШД),ИП66, израђен од два пута декапираног лима дебљине не мање од 1.5мм, у степену заштите ИП66, боје РАЛ7035, или одговарајуће,са металном монтажном		1

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	плочом дебљине 2.5мм, сличан типу ЛЕГРАНД АТЛАНТИЦ ИП55, или одговарајући. Ормар мора поседовати самолепљиви џеп за смештај пројектне документације. Неопходно је обезбедити могућност закључавања разводног ормара кључем.		
39.	Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, називне струје 63А и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ЛР 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	1
40.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи бкА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	6
41.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи бкА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	36
42.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, трополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи бкА, сличан типу ЛР Ц 16/3 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	3
43.	Гребенасти прекидач , 1п, монтажа на врата ормана	ком	1
44.	Сигнална светиљка У=230В~ зелене боје за монтажу на ДИН шину слична типу ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	3
45.	Ситан и неспефицирани материјал	паушал.	1
Разводна табла "РТ 1"			
46.	Назидна троредна разводна табла за 36 места слична типу Недбох произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће		1
47.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи бкА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	3
48.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи бкА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	26
49.	Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, називне струје 63А и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ДХ 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	1
50.	Ситан и неспефицирани материјал	паушал.	1

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
ПРОВОДНИЦИ, ХФХ ЦЕВИ И КАНАЛИЦЕ			
51.	Израда сијаличног места проводником типа Н2ХХ, положеним по ПНК регалу изнад спушеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама - комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача). Н2ХХ-Ј 2х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени) Н2ХХ-Ј 3х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени) Н2ХХ-Ј 4х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м м м	175 1.454 156
52.	Израда прикључних места за монофазне утичнице и другу електричну опрему каблом положеним по ПНК регалу изнад спушеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама (без електричне опреме). Н2ХХ-Ј 3х2,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	1.472
53.	Израда прикључних места за трофазне утичнице и мини енергетске стубове као и другу трофазну електричну опрему каблом положеним по ПНК регалу изнад спушеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама - комплет са разводном кутијом (без електричне опреме). Н2ХХ-Ј 5х2,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	71
54.	Израда сијаличног места проводником типа ПП00 3х1.5мм, положеним кроз ХДПЕ ЦЕВ у земљи за спољно осветљење. ПП00 3х1.5мм <sup>2</sup> гумени, подземни, комплет са ХДПЕ цеви	м	21
55.	Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, у зиду и плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру. ХФХ Ø 16 (безхалогени) ХФХ Ø 23 (безхалогени) ХФХ Ø 29 (безхалогени) ХФХ Ø 32 (безхалогени)	м м м м	1.233 651 150 130
56.	Испорука вода за изједначавање потенцијала (безхалогени) типа Н2ХХ 1х16 мм <sup>2</sup> и полагање од заштитне шине у ОИП код ГРО до кутије за допунско изједначење потенцијала на приземљу на који се повезују металне инсталације (канализација, грејање, ПНК регали и слично). Вод се полаже у зиду испод малтера и изнад спушеног плафона.	м	120

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
57.	Подна надградна каналица величине 92x20мм, комплет са потребним кривинама, завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	м	19
58.	Подна надградна каналица величине 72x18мм, комплет са потребним кривинама, завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	м	6
СВЕТИЉКЕ			
59.	Испорука и монтажа светиљке МОДУС Q A 700 mA (Q3A600/700), уградни ЛЕД панел, енергетске ефикасности А+, ИП40, ЦРИ 80 (цолор рендер индек) век трајања 60000 сати, произвођача МОДУС, или одговарајуће	ком	59
60.	Надградна светиљка, ИП65, плафоњера, ЛЕД, 20W	ком	1
61.	Извод за декоративно осветљење, завршава се лустер клемнама	ком	26
62.	ЛЕД ТРАКА 14,4W/м, 4000К, ИП65, комплет са трансформатором 230ВАЦ/12ВДЦ	м	5
63.	Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W, аутономије 3х, слична типу ГР-936/6П произвођача ОЛИМПИА ЕЛЕКТРОНИЦС, или одговарајуће	ком	7
64.	Набавка и монтажа расвете С5. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 616190, материјал: бели алуминијум, димензија: 90x7x150цм, ЛЕД 44Wатт 3000К 1260лм	ком	2
65.	Набавка и монтажа расвете С5а - НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 4619602, материјал: хром, стакло, димензија: 31.5x27x120цм, Е27 / 1x100Wатт	ком	4
66.	Набавка и монтажа расвете С5б. НОВА ЛУЦЕ бр.арт.: 61471602 материјал: бели алуминијум димензија: 50x12.5цм ЛЕД 40Wатт 3000К	ком	5
67.	Набавка и монтажа расвете С5ц - ШИНСКА РАСВЕТА, ЛЕД рефлектор 27W АТРА П00164, СПЕКТРУМ, бр.арт.: ВОЈП00164, материјал: метал, димензија: ширина:90мм, дужина 160мм шине за качење:ШИНА МОНОФАЗНА-1М-БЕЛА ББЛИНК, бр.арт.: 50-0139, димензија: дужина 1м	ком	10
68.	Набавк и монтажа расвете С5н – спољна расвета. ФАРО бр.арт.: 61471602, материјал: опал полиетилен, димензија: 50x50x40цм, 100-240В	ком	11
69.	Набавка и монтажа расвете С5д, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/30/16, материјал: бели алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја бела	ком	3
70.	Набавк и монтажа расвете С5е, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/53/16, материјал: бели алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја жута	ком	3
71.	Набавк и монтажа расвете С1а. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.:6165201, материјал: метал, бело, димензија:	ком	14

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ			
72.	Испорука и монтажа монофазне "шуко" прикључнице једнострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	28
73.	Монофазна "шуко" утичница двострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	1
74.	Монофазна "шуко" утичница једнострука П+Н+Е 250В 16А, ИП40 са поклопцем за монтажу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	2
75.	Трофазна прикључница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø60 за уградњу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	2
76.	Прикључни сет М7, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће. Прикључни сет се састоји од: уградна дозна за М7 модулом носач механизма за М7 модул енергетска утичница-бела, 2П+Е, 2М РЈ45 прикључница Све комплет по комаду.	1 ком 1 ком 3 ком 1 ком ком	56
77.	Једнополни прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	4
78.	Једнополни прекидачи, са индикацијом, 250В 16А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	1
79.	Серијски прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	4
80.	Наизменични прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	4
81.	Прекидачки сет у парапетном каналу постављеном на стубу. У парапет се уграђују прекидачи величине 1М, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће, све комплет са парапетним каналом и израдом свих веза	ком	1
82.	Уградна кутија ИП65, прикључна за спољно осветљење	ком	1
83.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за	ком 2	3

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање 8М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 2М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и постављањем	ком 6 ком 2 ком 1 ком	
84.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање стуба 8М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова	ком 2 ком 6 ком 4 ком 1 ком	2
85.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање 12М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова	ком 2 ком 8 ком 4 ком 1 ком	3
<b>СЛАБА СТРУЈА РАЧУНАРСКО-ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА</b>			
86.	Каблови рачунарско-Телефонске мреже . Кабал полагаати по зиду испод малтера и у спуштеном плафону кроз ХФХ инсталационе цеви ФТП цатб	м	1953
87.	Монтажа рачунарске RJ 45 утичнице предвиђене за монтажу у М7 модуле, ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће, трошкови испоруке укључени у део предмера са енергетиком	ком	56

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
88.	Рацк орман за зидну монтажу 15У. Испорука и монтажа Орман се испоручује у комплекту са шрафовима и матицама за постављање опреме, врата са бравицом и кључем, врата се отварају до 180 степени, лева и десна страна се могу скидати, отвори за пролаз каблова, на горњој страни поставити два 12цм вентилатора, максимална носивост 60Кг, ИП20 Висина 769мм	ком	1
89.	Лан Свитцх Д-Линк СОХО Гигабит ДГС-1024Д, 24х10/100/1000Мбпс/Неуправљив/десктоп, 24 портова	ком	3
90.	Бежични АП Рутер, за појачавање бирелес сигнала 300Мбпс/1хWAN+4хLAN+1хУСБ2.0/3х5дБи антене	ком	3

**- Предмер: сутерен**

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			
1.	Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12цм и 20цм. Рушење зидова извести заједно са серклажема и надвратницимаи свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.	м2	25,19
2.	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склонити, утоварити на камиони одвести на депонију.	ком	6,0
3.	Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата склонити, утоварити на камиони одвести на депонију.	ком	4
4.	Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже обојити радијатор, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и монтажа радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	ком	1
5.	Пажљива демонтажа подне облоге од винила. Винил одлепити, уколико је потребно стругати	м2	30,0

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	шпахтлом. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију.		
6.	Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.	м2	6,0
7.	Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа "хантер дагалас". Плафон демонтирати, склонити, утоварити на камион и одвести на депонију.	м2	19,19
8.	Пажљива демонтажа канализационе цеви од постојећег пулта у кантини. Дужина цеви ~2м.	пауш	1
9.	Пажљива демонтажа постојеће судопере. Судоперу демонтирати поставити на нову позицију по пројекту. Изводе за воду и канализацију од судопере затворити.	пауш	1
<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>			
10.	Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако је неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом (служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наношења подолива). Смеса треба да је добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га шпаклом. Нанети подолив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата. Површина која се добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће, за подолив.	м2	151,93
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
11.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком за плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је урачунато и постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није урачуната набавка керамичких плочица.	м2	162,30
12.	Постављање зидних керамичких плочица. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. У цену улази и набавка плочица. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (плочице поставити без фуга).	м2	20,0

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
13.	Набавка подних керамичких плочица, италијанске, плочице И класе димензије 50x50цм. Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.У цену улази и фуг маса	м2	162,30
14.	Набавка зидних керамичких плочица, италијанске, плочице димензије 20x20цм. Плочице бирати у договору са Наручиоцем. И Пројектантом.У цену улази и фуг маса	м2	20,0
15.	Набавка и уградња декинга пода.	м2	5,0
<b>ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>			
16.	Израда спуштеног плафона од гипс-картонских плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији, профили УД 30 и ЦД 60. Висина спуштања плафона је за дистанцере, носаче, гипскартонских плоча. Плафон се спушта да се сакрију електро каблови. Након уградње гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама, а затим плоче преглетовати глет масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру молерско-фарбарских радова).	м2	86,35
17.	Набавка и монтажа спуштеног плафона у холу сутерена типа АРМСТРОНГ или одговарајуће, на металној подконструкцији. Армстронг плоче се постављају на подконструкцију. Висина спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија 60x60цм. У цену улази и подконструкција.	м2	15,48
18.	Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине 12.5цм, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.	м2	54,0
19.	Набавка, транспорт и израда гипсаног зида са нишама, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Зид је у делу шанка у кантини. Пос Г1 и Пос Г2	м2	22,70
<b>МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
20.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м2	294,15
21.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а	м2	43,24

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у договору са Наручиоцем и Пројектантом.		
22.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м2	100,00
23.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м2	52,70
24.	Бојење видних цеви за грејање лак бојом отпорном на топлоту. Прећи два пута. Боја бела.	м1	50,00
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
25.	Набавка и монтажа прозорског рама израђеног од ПВЦ петокоморног профила (шток, крило и Т-пречка), минималне уградне дубине 70 мм, боја тамно браон- дрво, застакљеног нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм (Ар). Начин отварања у свему према шеми столарије. Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију, коефицијент топлотне проводљивости не већи од $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , не смеју садржати олово ни кадмијум. Критеријуми за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре израде прозора профил донети на увид Наручиоцу и Пројектанту. Пос ПС1- 279/61 - трокрилни прозор – Пос ПС2- 211/61 - трокрилни прозор –	КОМ КОМ	5 1
26.	Набавка и монтажа стаклених врата израђених од зидова које чине панплекс или каљене стаклене плоче фиксирани за под, Систем типа ДОРМА_АЛЕХА АТ23/ или одговарајуће. Профил у боји бела. Врата су фиксна, димензија 145/230цм. Монтажа се врши према радионичким детаљима произвођача. Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију. Критеријуми за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре израде прозора профил донети на увид Наручиоцу и Пројектанту. Пос ПС3- 130x230	КОМ	1
27.	Набавка и уградња клизних застакљених врата дим 130/220цм. (Улаз у гардеробу). Врата се израђују од алуминијумских кутијастих термоизолованих профила. Крила врата су различите ширине. Врата су застакљена термопан стаклом 4+12+4мм. Рукохвати и окви врата се уграђују у свему према шеми столарије.	КОМ	1

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	Пос ПС3а- 145x220		
28.	Набавка и монтажа портала од ал. кутијастих профила, са термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему према шеми столарије. Браварија је БЕЛА БОЈА. Све у договору са Наручиоцем и Пројектантом . Пос ПС4- 170x230	ком	1
СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
29.	Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних врата 91/220 цм обложена медијапаном д=4-6мм. Испуна од екструдираног универа. Завршна обрада - фарбана полиуретанском бојом, РАЛ9010. Шток је од медијапана, димензија 40/150мм фарбан полиуретанском бојом, РАЛ9006. Штелујуће первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата. Оквир врата обложен дихтунг гумом. Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа према спецификацији Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта Саставни део врата су метални подни одбојници. Врата се уграђују у завршно обрађеном простору.	ком	2
РАЗНИ РАДОВИ			
30.	Израда канализационог развода у просторији кантине. Позицијом обухватити полагање цеви за судоперу, делом у простору између зида и гипс облоге, а делом у зиду од цигле (штемовање зидова), као и израду једног подног сливника. Основни развод ради се од ПВЦ цеви Ø50 и Ø75. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал укључујући пвц цеви до изласка канализације из просторије, хромирану решетку подног сливника. Обрачун по м' изведеног развода, независно од пресека цеви.	м	10
31.	Израда инсталације водовода просторије кантине. Позиција обухвата полагање водоводних цеви Ø20 унутар облоге од гипса односно у зиду од опеке, везивање за постојећу инсталацију хладне воде уз уградњу главног кугластог вентила, као и набавку и монтажу комплет прикључне славине за укупно осам веш машина. Обрачун паушално.	паушално	1

**- Предмер: атријум**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			
1.	Ручно чишћење терена и скидање постојећег слоја стаза од бетона . Шут утоварити на камион и одвести на депонију.	м3	34,15
2.	Скидање пода од гранит. пл. постављене у цем. малтеру на улазу у хол. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити и одвести на депонију	м2	16,25
3.	Скидање слоја бетона испод пода, дебљине до 6 цм. Скинути слој разбити. Шут прикупити и одвести на депонију	м2	16,25
4.	Рушење косе бетонске плоче степеништа. Рушење косе плоче извести пажљиво. У цену улази сечење арматуре. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по м2 плоче	м2	4,96
5.	Рушење зида од опеке, дебљине 25 цм са жардињером. Утовар шута у возило и одвоз на депонију. У цену урачунати подупирање међуспратне конструкције пре рушења зида.	м3	1,9
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
6.	Ископ земље за темељну траку степениста. Ископану земљу одложити, део користити за насипање испод маш. просторије а остатак однети на депонију.	м3	6,5
7.	У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар у камион.	м3	6,50
8.	Набавка и разастирање тампом слоја шљунка у слоју дебљине 15 цм, испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм.	м2	8,00
<b>БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
9.	Израда армирано бетонских темељних трака марке МБ 30, или одговарајуће.Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разасртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.	м3	6,54
10.	Израда армирано бетонских греда, различитог пресека, марке МБ 30, или одговарајуће.Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком	м3	1,53

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.
1	2	3	4
	прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела		
11.	Израда армирано бетонске плоче подеста и плоче степеника, марке МБ 30 или одговарајуће. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.	м3	10,89
<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>			
12.	Набавка, сечење, савијање и уградња класичне и мрежасте арматуре. Армирати према статичким детаљима из пројекта. Количина арматуре је оријентациона. Тачну количину одредити према детаљима и спецификацији арматуре.	кг	1.914,00
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
13.	Израда и постављање оgrade. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Ограда је од кутијастог црног челика пресека 3x5цм Рукохват је пуног древта, храст, квадратног пресека 5x5цм. Испуна каљено стакло дебљине 8мм. Финална обрада улазе у цену.	м1	9,00
14.	Израда и постављање оgrade. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Ограда је од кутијастог црног челика пресека 3x5цм. Рукохват је пуног древта, храст, квадратног пресека 5x5цм. Финална обрада улазе у цену.	м1	7,00
<b>КЕРАМИЧКИ РАДОВИ</b>			
15.	Постављање подне гранитне керамике, на лепак на степеништу и подестима. Керамику I класе, димензије 30x60цм, 60x60цм лепити лепком у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка керамике.	м2	81,00

### 3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове.

Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл.гласник РС“, бр.22/2015 и 24/2017), и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређења и опреме.

### **3.3 Рок за извођења радова:**

Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 календарских дана од почетка извођења радова.

Рок за извођење радова је максималан односно не може бити прекорачен ради несметаног обављања делатности Наручиоца.

Након завршетка радова Понуђач и Наручилац потписују Записник о примопредаји радова.

### **3.4. Гарантни рок за изведене радове:**

Гарантни рок: минимални гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од датума потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за коришћени материјал је у складу са гарантним роком произвођача материјала, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

### **3.5. Рок важења понуде:**

Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Напомена: понуђени радови морају потпуно испуњавати све услове из техничке спецификације.

## **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

#### **4.1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, као и
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

#### **4.1.2. Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева следеће додатне услове за учешће, и то:**

- **финансијски капацитет:** да је понуђач у периоду 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан великвидности (период од 10.05.2017. до 10.11.2017. године).
- **пословни капацитет:** да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година) извео радове чији је предмет истоветан са предметом јавне набавке, на основу којих је у уговореном року, на уговорен начин, извео радове у вредности од минимум 10.000.000,00 динара.
- **технички капацитет:** да понуђач располаже са једним теретним моторним возилом.
- **кадровски капацитет:** да понуђач располаже са најмање пет лица који обављају послове који су предмет јавне набавке.

#### **4.1.3. Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).**

Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, као и

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

#### **4.1.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).**

Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, као и
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

#### **4.1.5. Понуђач из групе понуђача додатне услове захтеване овом конкурсном документацијом испуњавају заједно**

## **4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

### **Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:**

#### **Правна лица:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

#### **Предузетници:**

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Напомена: понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

### **Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:**

#### **Правна лица:**

1. Извод из казнене евиденције односно уверење надлежног основног и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних

судова садржи податке из казнене евиденције основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

#### **Предузетници и физичка лица:**

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда**

#### **Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда**

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач може да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача АПР-а или да на обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак или да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак.

Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део ове Конкурсне документације.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа:

Неопходан **финансијски капацитет** доказује се достављањем Потврде Народне банке Србије о броју дана великвидности за тражени период.

Понуђач може да достави Потврду НБС о броју дана неликвидности или да на обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак или да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак.

Неопходан **пословни капацитет** доказује се списком радова који мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача са наведеним износима радова, датумима извођења радова и пословним именима наручиоца који су потврду издали (Образац бр.15 Конкурсне документације) и Потврде о изведеним радовима (Образац бр. 16 Конкурсне документације) издате од стране наручиоца који су наведени у Списку изведених радова.

Неопходан **технички капацитет** доказује се достављањем копије саобраћајне дозволе или уговора о закупу или лизингу.

Неопходан **кадровски капацитет** доказује се (за сваког запосленог или ангажованог) достављањем фотокопије уговора о раду или уговора о ангажовању по неком другом основу, закљученог најмање три месеца пре објављивања Позива за подношење понуда, из ког се може недвосмислено утврдити да лице обавља послове које су предмет јавне набавке

**Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са осталим понуђачима из групе понуђача, тј. додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

### 5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.

### 5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

#### **Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:**

Понуде са припадајућом документацијом се подnose у затвореној коверти или кутији на адресу наручиоца Библиотека Матице српске Нови Сад, Ул.Матице српске бр.1 са обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: „Понуда – не отворати – Набавка радова – Капитално одржавање установа културе- Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-П, поштом или лично . На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуда се сачињава на српском језику, а цена се изражава у динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица. Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити одбијене. Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из конкурсне документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

#### **Рок за подношење понуда је 12.12.2017. године до 09,00 часова.**

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 12.12.2017. године до 09,00 часова.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачу.

#### **Место, време и начин отварања понуда:**

Јавно отварање понуда извршиће се 12.12.2017. године, у 09,30 сати, седишту наручиоца, у Новом Саду, Матице српске 1, у канцеларији помоћника управника за правне и

опште послове. Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

### **5.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА**

Предметна јавна набавка је није обликована по партијама.

### **5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

### **5.5. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Приликом подношења понуде понуђач је поред доказа испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке дужан да достави и:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац **Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за понуђача** (Образац бр.6. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за подизвођача** (Образац бр. 7. који је саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача** (Образац бр.8. који је саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду);
- **Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача

- попуњен, потписан и печатом оверен **Образац понуде** (образац бр. 9 који је саставни део конкурсне документације);
- **Модел уговора** - Понуђач ће модел уговора попуњити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац 10. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен **Образац изјаве о независној понуди** (образац 11. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен **Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** (образац 12. који је саставни део конкурсне документације);
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и **Образац трошкова припреме понуде**, потписан и печатом оверен (образац 13. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен **Образац структуре цене – предмер и предрачун радова са упутством како да се попуни** (образац 14. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен **Списак изведених радова** (образац 15. који је саставни део конкурсне документације);
- попуњен, потписан и печатом оверен **Потврду о изведеним радовима** (образац 15. који је саставни део конкурсне документације);

## **5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

## **5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Библиотека Матице српске, Нови Сад, Ул. Матице српске бр.1. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив, као и предмет и редни број јавне набавке.

## **5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач који је самостално подено понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

## **5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

## **5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО**

### 5.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Како Наручилац није у могућности да прецизно предвиди количину и обим радова, предмер и предрачун су основ за формирање цене, а коначна количина и вредност радова утврђују се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде, а највише до уговорене вредности за све.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Дозвољено 100 % авансно плаћање.

### 5.11.2. Захтеви у погледу извођења радова

Почетак извођења радова: Наручилац ће по закључењу уговора а најкасније у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора увести у посао изабраног понуђача.

Од понуђача се захтева да при извођењу радова обрати посебно пажњу на значај и статус објекта који је проглашен за непокретно културно добро и ужива посебну заштиту. Поред наведеног, у објекту се чувају, обрађују и презентују покретна културна добра под посебним условима, те је потребан посебан опрез приликом кретања у објекту и извођења радова.

Наручилац ће у периоду од 13-24.11.2017. године, радним данима, у времену од 12,00-13,00 часова, организовати обилазак објекта и свим понуђачима омогућити увид у техничку документацију. Заинтересовани понуђачи су у обавези да посету најаве минимум један дан раније на телефон 021/661-3457.

Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 календарских дана од почетка извођења радова.

#### 5.11.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок: минимални гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од датума потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за коришћени материјал је у складу са гарантним роком произвођача материјала, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

#### 5.11.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ**

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додатну вредност и исказује се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.

У понуђену цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци, евентуални попусти, цена је фиксна и не може се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

### **5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Изабрани понуђач** је дужан да достави и:

- Банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса  
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса. Са клаузулама: неопозива безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 10 дана дужим од рока за коначан завршетак уговорених радова.  
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

### **5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Библиотека Матице српске Нови Сад, Матице српске 1 или на email: [mmiric@nbs.ns.ac.rs](mailto:mmiric@nbs.ns.ac.rs), са обавезном назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – Капитално одржавање установа културе- Каталог и Атријум ЈН бр. 0122-14/17-П.

### **5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена.

### **5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за предметну набавку ће се доделити понуђачу чија је понуда прва стигла.

### **5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац 12 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

### **5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **5.20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, прихватиће се:**

**1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.**

**3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

## 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА

### ЈН бр. 0122-14/17-П

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке – Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-П, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и чла 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- Понуђач је, у периоду од 6 месеци, пре објављивања позива за подношење понуда био непрестано ликвидан тј. није имао ни један дан великвидности (период од 10.05.2017 до 10.12.2017);
- Понуђач је у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година) извео радове чији је предмет истоветан са предметом јавне набавке, на основу којих је у уговореном року, на уговорен начин, извео радове у вредности од минимум 10.000.000,00 динара.
- Понуђач располаже са једним теретним моторним возилом.
- Понуђач располаже са најмање пет лица који обављају послове који су предмет јавне набавке.

Датум:

\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_

Понуђач:

М.П.

\_\_\_\_\_ потпис овлашћеног лица понуђача

**7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА**  
**ЈН бр. 0122-14/17-П**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке мале Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-П, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Датум:

\_\_\_\_\_

Подизвођач:

Место:

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица  
подизвођача

***Напомена:***

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

**ЈН бр. 0122-14/17-II**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-II, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- Понуђач испуњава и следеће додатне услове:

---

---

---

---

Датум:

---

Понуђач:

Место:

---

М.П.

\_\_\_\_\_ потпис овлашћеног лица понуђача

**Напомена:** Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове. Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА**  
**КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ**  
**ЈН бр. 0122-14/17-II**

Упућујемо вам понуду за јавну набавку бр. 0122-14/17-II, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** \*подаци из АПР

Пословно име:				
Скраћено пословно име:				
Правна форма:				
Адреса седишта:				
Општина:	Место:	Улица:	Број:	Спрат/стан:
Адреса за пријем поште:				
Општина:	Место:	Улица:	Број:	Спрат/стан:
Адреса за пријем електронске поште:				
Матични број:				
ПИБ:				
<b>Оснивач</b> (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):				
Име и презиме:			ЈМБГ/лични број:	
Претежна делатност:				
Шифра делатности:		Назив делатности:		
Назив банке и број рачуна:				
Телефон:				
Овлашћено лице за потписивање уговора:				
Особа/лице за контакт:				
Деловодни број понуде:				
Интернет страница на којој су докази из чл. 75. и 76. ЗЈН јавно доступни *(уколико се не достављају уз понуду)				

**ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: \*означити са X једну од понуђених опција**

<input type="checkbox"/> <b>Самостално</b>		
<input type="checkbox"/> <b>као заједничка понуда групе понуђача:</b>		
Скраћено пословно име (назив) члана групе понуђача:	Место, општина и адреса седишта члана групе понуђача	
1.		
2.		
3.		
Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у заједничкој понуди.		
<input type="checkbox"/> <b>као понуда са подизвођачем:</b>		
Скраћено пословно име (назив) и место и адреса седишта подизвођача:	Процент укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу:	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
1.		
2.		
3.		

**2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА (минимум 60 дана)**

_____ дана од дана отварања понуда
------------------------------------

**3) ПРЕДМЕТ И ЦЕНА**

Предмет:	НАБАВКА РАДОВА КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ- КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
Укупна цена без ПДВ-а:	_____ динара
ПДВ:	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом:	_____ динара
Тражени аванс:	_____ динара

Место и датум: \_\_\_\_\_

М.П.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:**

*Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача. Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.*

**ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ  
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-II, објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:**

**1. НОСИЛАЦ ПОСЛА**

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

**2. ЧЛАН ГРУПЕ**

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

### 3. ЧЛАН ГРУПЕ

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

Место и датум:

\_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПОСЛА

М.П.

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

#### **НАПОМЕНА:**

- *Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду.*
- *Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду.*
- *Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач–носилац посла, односно његово овлашћено лице.*
- *Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се може умножити.*

## ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање установа културе- Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-14/17-П, објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

#### 1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Процент укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:	
Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

#### 2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Процент укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:	
Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

### 3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3

Пуно пословно име:	
Скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Место и адреса седишта:	
Матични број:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Процент укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу:	
Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

Место и датум:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

#### **НАПОМЕНА:**

- *Образац опити подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.*
- *Ако понуђач наступа без подизвођача Образац опити подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду.*
- *Образац опити подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено лице.*
- *Уколико има више подизвођача Образац опити подаци о подизвођачу се може умножити.*

**10. МОДЕЛ УГОВОРА  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-II**

закључен дана \*\_\_\_\_\_ 2017. године (\*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), у Новом Саду, између:

1. БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД, Матице српске 1, ПИБ: 100721916, матични број: 08055203, број рачуна: 840-151664-66, који се води код Управе за трезор, коју заступа управник Селимир Радуловић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_,  
бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ , текући рачун број: \_\_\_\_\_ код  
пословне банке \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у  
даљем тексту: Извођач). (навести функцију, име и презиме)

**АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:**

2. Групе понуђача коју чине:

2.1 \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
(навести пословно име из извода АПР)

ул. \_\_\_\_\_ бр \_\_\_\_\_, и

2.2 \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
(навести пословно име из извода АПР)

ул. \_\_\_\_\_ бр \_\_\_\_\_,

2.3 \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
(навести пословно име из извода АПР)

ул. \_\_\_\_\_ бр \_\_\_\_\_,

(у даљем тексту: Извођач), а коју заступа \_\_\_\_\_.  
(навести име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ . године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде \_\_\_\_\_ (навести име и презиме)  
директор \_\_\_\_\_ (навести скраћено пословно име из АПР)

из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

**АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то

\_\_\_\_\_ (навести део предмета који ће извршити подизвођач)  
поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ (навести пословно име подизвођача)  
из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, а што  
чини \_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности.

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то

\_\_\_\_\_ (навести део предмета који ће извршити подизвођач)  
поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ (навести пословно име подизвођача)  
из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, а што  
чини \_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности.

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то

\_\_\_\_\_ (навести део предмета који ће извршити подизвођач)  
поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ (навести пословно име подизвођача)  
из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, а што  
чини \_\_\_\_\_% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Извођач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. и 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 0122-14/17-П, чији је предмет набавка радова;
- да је Извођач доставио понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године која у потпуности одговара техничкој спецификацији (предмеру и предрачуну радова) из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и саставни је део уговора.

**Члан 1.**

Предмет Уговора је набавка радова – Капитално одржавање установа културе-Каталог и Атријум у даљем тексту: Радови, за потребе Библиотеке Матице српске Нови Сад, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, опрему, да изврши уговорене радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

## Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена количина из понуде Извођача.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на основу којих је одређена.

Како Наручилац није у могућности да прецизно предвиди количину и обим радова, предмер и предрачун су основ за формирање цене, а коначна количина и вредност радова утврђују се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде, а највише до уговорене вредности.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и трошкове организације локације извршења посла који је предмет Уговора, осигурање, као и све зависне трошкове Извођача.

## Члан 3.

Наручилац ће плаћање извршити уплатом аванса на рачун Понуђача, одмах по закључењу уговора.

## Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у року од 40 календарских дана од почетка извођења радова,

Наручилац ће по закључењу уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, увести у посао Извођача (почетак извођења радова из става 1. овог члана).

## Члан 5.

Наручилац се обавезује да обезбеди вршење надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. Стручни надзор обухвата контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, проверу да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђују, давање упуства извођачу радова.

Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор, као и о обиму његових овлашћења.

## Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да је место извођења предметних радова адреса Наручиоца, Нови Сад, Матице српске бр.1

Наручилац се обавезује да омогући приступ објекту, колски и друге улазе.

## Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0.2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења.

Приликом исплате, Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења са извршењем радова за износ уговорне казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му извођач уплати износ у висини уговорне казне.

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача али је дужан да га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.

#### Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, стандардима, техничком спецификацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује да:

- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
- писаним путем упозори Наручиоца, а по потреби и стручни надзор о примени одредаба Закона, о наступању непредвиђених околности, које су од утицаја на извођење радова;
- обезбеди организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити извођење радова које неће ометати нормално функционисање околних простора/улица саобраћаја, безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;
- омогући вршење надзора на објекту;
- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио радове.

#### Члан 9.

Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали неупотребљени материјал, опрему и средства за рад која је користио у току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор на којем је изводио радове, просторије које је евентуално користио у току извођења радова и земљиште око градилишта.

#### Члан 10.

Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима, укључујући и запослене и представнике Наручиоца, од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.

#### Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи 24 (двадесетчетири) месеца, рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји радова.

За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од пет дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

#### Члан 12.

Извођач се обавезује да приликом приликом закључења уговора Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења - банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса.

#### Члан 13.

Уколико Наручилац, а преко Стручног надзора, утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком спецификацијом и уговорним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

#### Члан 14.

Извођач радова може извођење појединих радова поверити другом лицу (подизвођачу), али само ако га је навео у понуди. Уступање радова подизвођачу нема утицаја на правне односе између Наручиоца и Извођача, односно Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза.

#### Члан 15.

Наручилац има право на једностранни раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничком спецификацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

#### Члан 16.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

#### Члан 17.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.

#### Члан 18.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих 2 (два) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Извођач.

**НАРУЧИЛАЦ**  
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

**ИЗВОЂАЧ**

---

Управник Селимир Радуловић

**НАПОМЕНА:**

*Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, понуђач га попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.*

*Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.*

**11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА  
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-II**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА  
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-II**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА  
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-П**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (У ДИНАРИМА)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
УКУПНО:		

М.П. \_\_\_\_\_  
потпис овлашћеног лица

**14. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ- КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-П**

Понуђач: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене:

**3.1. Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:**

**Предмер и предрачун- приземље**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>								
1.	Демонтажа монтажних дрвених преградних зидова. Преграде пажљиво демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију.	м <sup>2</sup>	139,55					
2.	Пажљива демонтажа дрвених облога на зиду, површине преко 5.00 м2. Демонтиране облоге утоварити на камион и одвести на депонију.	ком	10,0					
3.	Пажљива демонтажа дрвених прозора, површине преко 5.00 м2. Демонтиране прозоре утоварити на камион и одвести на депонију.	ком	12,0					
4.	Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата утоварити на	ком	1,0					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	камиони одвести на депонију.							
5.	Рушење зида од опеке дебљине 7цм, рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити, а шут утоварити на камион и одвести на депонију.	м <sup>2</sup>	4,4					
6.	Пажљива демонтажа стаклене преграде - витража. Преграду пажљиво демонтирати, очистити и одложити на место које одреди Наручилац. Стаклену преграду - витраж након постављања завршне подне облоге монтирати на позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем. У цену улази и монтажа витража на нову позицију.	м <sup>2</sup>	9,95					
7.	Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже обојити радијаторе, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и монтажа радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	ком	3,0					
8.	Измештање спољне јединице клима							

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	уређаја. Приликом демонтаже потребно је урадити редовни сервис - чишћење унутрашње и спољашње јединице.							
9.	Пажљива демонтажа спушеног плафона типа АРМСТРОНГ. Демонтирати плоче димензије 60х60цм са постојећом подконструкцијом. Демонтиране плоче пажљиво уклонити, неоштећене плоче уградити поново у спуштен плафон на позицију оштећених плоча при демонтажи дрвених преграда, све у договору са Пројектантом.	м <sup>2</sup>	50,0					
10.	Пажљива демонтажа огледала постављеног на зид. Демонтирано огледало пажљиво склонити, одложити на место које одреди Наручилац. У договору са Наручиоцем одредити шта радити са огледалом.	ком	1,0					
<b>ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>								
11.	Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако је неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом (служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наношења подолива). Смеса треба да је добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га шпаклом. Нанети подолив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата. Површина која се	м <sup>2</sup>	273,71					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће за подолив.							
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>								
12.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком за плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је урачунато и постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није урачуната набавка керамичких плочица.	м <sup>2</sup>	323,00,					
13.	Набавка керамичких плочица. Плочице италијанске, 60x60цм, I класе са одговарајућом фуг масом. Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	323,00					
<b>ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>								
14.	Израда спушеног плафона у холу од гипс-картонских плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији. Висина спуштања плафона је 15цм у односу на постојећи спуштен плафон	м <sup>2</sup>	75.02					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	типа Армстронг. Након уградње гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама, а затим плоче преглетовати глет масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру молерско-фарбарских радова). Гипскартонске плоче поставити на УД и ЦД профиле							
15.	Набавка и монтажа оштећеног спушеног плафона у холу типа АМСТРОНГ на металној подконструкцији. (Оштећења су настала током демонтаже постојећих дрвених преграда). Армстронг плоче се постављају на постојећу подконструкцију. Уколико дође до оштећења подконструкције при демонтажи дрвених преграда, поставити нову подконструкцију. Висина спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија 60x60cm. У цену улази и подконструкција	м <sup>2</sup>	63.0					
16.	Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине 12.5cm, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5mm. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, и металног профила УW, поставити камену вуну дебљине 100mm и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.	м <sup>2</sup>	75.00					
17.	Набавка, транспорт и израда гипсаног	м <sup>2</sup>	17.3					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зида са нишама, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид изградити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Позиција гипсане нише је ПОС Г.							
<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>								
18.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела , у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	65,50					
19.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	160.50					
20.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати	м <sup>2</sup>	44,50					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 у договору са Наручиоцем и Пројектантом.							
21.	Бојење зидова од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине зидова глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м <sup>2</sup>	400.0					
22.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м <sup>2</sup>	20.0					
23.	Бојење плафона од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 све у договору са Наручиоцем и Пројектантом .	м <sup>2</sup>	50.0					
24.	Бојење унутрашњег зида од фасадне опеке полудисперзивном бојом. Фасадну опеку опрати, након сушења подлогирати све површине, а потом бојити два пута	м <sup>2</sup>	63.13					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полудисперзијом. Боја бела							
25.	Бојење видних цеви за грејање лак бојом отпорном на топлоту. Прећи два пута. Боја бела.	м1	50,00					
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>								
26.	Набавка и монтажа алуминијумских портала. Портале израдити од ал. кутијастих профила, са термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему према шеми столарије. Боја у договору са Наручиоцем и Пројектантом. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС П1 279x280 цм –</li> <li>• ПОС П2 279x280 цм –</li> <li>• ПОС П3 279x280 цм хармоника врата</li> <li>• ПОС П6 252x280 цм –</li> <li>• ПОС П7 200x280 цм –</li> </ul>	ком ком ком ком ком	5 1 4 1 1					
27.	Набавка и монтажа двокрилних унутрашњих врата са фиксним стакленим зидом (ветробран) изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеха алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена руковатом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са	ком ком ком	1 2 1					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наручиоцем и Пројектантом. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС 4 - 1 ком</li> </ul> 273x265цм - двокрилна врата (+ фиксни део) 150x265цм - фиксни део <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОС 4а - 110x265цм - фиксни део</li> </ul>							
28.	Набавка и монтажа унутрашњег фиксног стакленог зида, изведеног од каљеног стакла д=10 мм и постављена у систем Алеха алуминијумских профила у комбиинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пос П8 140x265цм –</li> </ul>	ком	1					
29.	Набавка и монтажа клизних врата са фиксним стакленим зидом, изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеха алуминијумских профила у комбиинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пос П10 360x280цм –</li> </ul>	ком	1					
30.	Набавка и монтажа стаклених врата са, изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у систем Алеха алуминијумских профила у комбинацији	ком	1					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом. • Пос П11 90x280цм –							
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>								
31.	Набавка и монтажа клип шине са сајлама тип "СТАС" или одговарајуће. Димензија шине је 8.2x25мм, максимум тежину коју може да носи је 20кг/м. Боја бела или природни алуминијум. СТАС зипер кукица се поставља на челичну сајлу	м	7					
<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>								
<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – приземље, сутерен, атријум НАПОЈНИ КАБЛОВИ РАЗВОДНИХ ОРМАРА И ТАБЛЕ</b>								
32.	Демонтажа постојеће опреме, каблова и инсталационе опреме и развезивање у постојећим разводним орманима и табли са којих су напајани. Опрема се складишти на одговарајуће место и предаје Инвеститору. Опрема која се демонтира је следећа: - разводни ормани и табе - утичнице, прекидачи, бојлери, флуо светиљке (РАСТЕРИ) 4x18W и слично - проводници							
33.	Каблови се полажу делом у зид испод малтера, Кабал је типа и пресека како	м	9					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	следи са бакарним жилама и изолацијом од умреженог полиетилена: ГРО → РО 1 Н2ХХ-Ј 5х16мм <sup>2</sup> (безхалогени) РО → РТ 1 Н2ХХ-Ј 5х10мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	8					
РАЗВОДНИ ОРМАРИ И ТАБЛЕ								
Главни разводни ормар "ГРО"								
34.	Постојећи главни разводни искористити за напајање нових разводних ормара и табли. У постојећи ормар уградити следећу опрему:	ком.	1					
35.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 63А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 63/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком.	3					
36.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 32А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 32/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком.	3					
37.	Ситан и неспефицирани материјал	паушал.	1					
Разводни ормар "РО 1"								
38.	Назидни метални разводни ормар са једним вратима приближних димензија 800х600х300мм (ВШД),ИП66, израђен од		1					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	два пута декапираног лима дебљине не мање од 1.5мм, у степену заштите ИП66, боје РАЛ7035, или одговарајуће, са металном монтажном плочом дебљине 2.5мм, сличан типу ЛЕГРАНД АТЛАНТИЦ ИП55, или одговарајући. Ормар мора поседовати самолепљиви џеп за смештај пројектне документације. Неопходно је обезбедити могућност закључавања разводног ормара кључем.							
39.	Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, називне струје 63А и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ЛР 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	1					
40.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	6					
41.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	36					
42.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, трополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/3	ком	3					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће							
43.	Гребенасти прекидач , 1п, монтажа на врата ормана	ком	1					
44.	Сигнална светиљка У=230В~ зелене боје за монтажу на ДИН шину слична типу ЛЕГРАНД, или одговарајуће	ком	3					
45.	Ситан и неспефицирани материјал	пауша л.	1					
Разводна табла "РТ 1"								
46.	Назидна троредна разводна табла за 36 места слична типу Недбох произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће		1					
47.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	3					
48.	Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	26					
49.	Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, називне струје 63А и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ДХ 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	ком	1					
50.	Ситан и неспефицирани материјал	пауша л.	1					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРОВОДНИЦИ, ХФХ ЦЕВИ И КАНАЛИЦЕ								
51.	Израда сијаличног места проводником типа Н2ХХ, положеним по ПНК регалу изнад спуштеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама - комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача). Н2ХХ-Ј-2х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени) Н2ХХ-Ј 3х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени) Н2ХХ-Ј 4х1,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м м м	175 1.454 156					
52.	Израда прикључних места за монофазне утичнице и другу електричну опрему каблом положеним по ПНК регалу изнад спуштеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама (без електричне опреме). Н2ХХ-Ј 3х2,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	1.472					
53.	Израда прикључних места за трофазне утичнице и мини енергетске стубове као и другу трофазну електричну опрему каблом положеним по ПНК регалу изнад спуштеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФХ цевима и обујмицама- комплет са разводном кутијом (без електричне опреме). Н2ХХ-Ј 5х2,5 мм <sup>2</sup> (безхалогени)	м	71					
54.	Израда сијаличног места проводником типа ПП00 3х1.5мм, положеним кроз							

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ХДПЕ ЦЕВ у земљи за спољно осветљење. ПП00 3x1.5мм <sup>2</sup> гумени, подземни, комплет са ХДПЕ цеви	м	21					
55.	Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, у зиду и плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру.  ХФХ Ø 16 (безхалогени) ХФХ Ø 23 (безхалогени) ХФХ Ø 29 (безхалогени) ХФХ Ø 32 (безхалогени)	м м м м	1.233 651 150 130					
56.	Испорука вода за изједначавање потенцијала (безхалогени) типа Н2ХХ 1x16 мм <sup>2</sup> и полагање од заштитне шине у ОИП код ГРО до кутије за допунско изједначење потенцијала на приземљу на који се повезују металне инсталације (канализација, грејање, ПНК регали и слично). Вод се полаже у зиду испод малтера и изнад спуштеног плафона.	м	120					
57.	Подна надградна каналица величине 92x20мм, комплет са потребним кривинама, завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	м	19					
58.	Подна надградна каналица величине 72x18мм, комплет са потребним кривинама, завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће	м	6					
СВЕТИЉКЕ								

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	Испорука и монтажа светиљке МОДУС Q A 700 mA (Q3A600/700), уградни ЛЕД панел, енергетске ефикасности А+, ИП40, ЦРИ 80 (цолор рендер индек) век трајања 60000 сати, произвођача МОДУС, или одговарајуће	ком	59					
60.	Надградна светиљка, ИП65, плафоњера, ЛЕД, 20W	ком	1					
61.	Извод за декоративно осветљење, завршава се лустер клемнама	ком	26					
62.	ЛЕД ТРАКА 14,4W/м, 4000К, ИП65, комплет са трансформатором 230ВАЦ/12ВДЦ	м	5					
63.	Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W, аутономије 3х, слична типу ГР-936/6П произвођача ОЛИМПИА ЕЛЕКТРОНИЦС, или одговарајуће	ком	7					
64.	Набавка и монтажа расвете С5. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 616190, материјал: бели алуминијум, димензија: 90x7x150цм, ЛЕД 44Wатт 3000К 1260лм	ком	2					
65.	Набавка и монтажа расвете С5а - НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 4619602, материјал: хром, стакло, димензија: 31.5x27x120цм, Е27 / 1x100Wатт	ком	4					
66.	Набавка и монтажа расвете С5б. НОВА ЛУЦЕ бр.арт.: 61471602 материјал: бели алуминијум димензија: 50x12.5цм ЛЕД 40Wатт 3000К	ком	5					
67.	Набавка и монтажа расвете С5ц - ШИНСКА РАСВЕТА, ЛЕД рефлектор 27W	ком	10					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АТРА П00164, СПЕЦТРУМ, бр.арт.: ВОЈП00164, материјал: метал, димензија: ширина:90мм, дужина 160мм шине за качење:ШИНА МОНОФАЗНА-1М-БЕЛА ББЛИНК, бр.арт.: 50-0139, димензија: дужина 1м							
68.	Набавк и монтажа расвете С5н – спољна расвета. ФАРО бр.арт.: 61471602, материјал: опал полиетилен, димензија: 50x50x40цм, 100-240В	ком	11					
69.	Набавка и монтажа расвете С5д, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/30/16, материјал: бели алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја бела	ком	3					
70.	Набавк и монтажа расвете С5е, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/53/16, материјал: бели алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја жута	ком	3					
71.	Набавк и монтажа расвете С1а. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.:6165201, материјал: метал, бело, димензија:	ком	14					
<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ</b>								
72.	Испорука и монтажа монофазне "шuko" прикључнице једнострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	28					
73.	Монофазна "шuko" утичница двострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са дозном Ø60мм, слична типу	ком	1					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће							
74.	Монофазна "шуко" утичница једнострука П+Н+Е 250В 16А, ИП40 са поклопцем за монтажу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	2					
75.	Трофазна прикључница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø60 за уградњу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће	ком	2					
76.	Прикључни сет М7, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће. Прикључни сет се састоји од: уградна дозна за М7 модулом носач механизма за М7 модул енергетска утичница-бела, 2П+Е, 2М RJ45 прикључница Све комплет по комаду.	1 ком 1 ком 3 ком 1 ком ком	56					
77.	Једнополни прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	4					
78.	Једнополни прекидачи, са индикацијом, 250В 16А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	1					
79.	Серијски прекидачи, 250В 10А, за	ком	4					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће							
80.	Наизменични прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће	ком	4					
81.	Прекидачки сет у парапетном каналу постављеном на стубу. У парапет се уграђују прекидачи величине 1М, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће, све комплет са парапетним каналом и израдом свих веза	ком	1					
82.	Уградна кутија ИП65, прикључна за спољно осветљење	ком	1					
83.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање 8М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 2М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и	ком 2 ком 6 ком 2 ком 1 ком	3					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	постављањем							
84.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање стуба 8М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова	ком 2 ком 6 ком 4 ком 1 ком	2					
85.	Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних каналица. Стубови се опремају следећом опремом: Модул за опремање 12М, бели Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М Утичница RJ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М Постоље за фиксирање са заштитном капом Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова	ком 2 ком 8 ком 4 ком 1 ком	3					

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СЛАБА СТРУЈА</b> <b>РАЧУНАРСКО-ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА</b>								
86.	Каблови рачунарско-Телефонске мреже . Кабал полагасти по зиду испод малтера и у спуштеном плафону кроз ХФХ инсталационе цеви ФТП цатб	м	1953					
87.	Монтажа рачунарске RJ 45 утичнице предвиђене за монтажу у М7 модуле, ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће, трошкови испоруке укључени у део предмера са енергетиком	ком	56					
88.	Рацк орман за зидну монтажу 15У. Испорука и монтажа Орман се испоручује у комплекту са шрафовима и матицама за постављање опреме, врата са бравицом и кључем, врата се отварају до 180 степени, лева и десна страна се могу скидати, отвори за пролаз каблова, на горњој страни поставити два 12цм вентилатора, максимална носивост 60Кг, ИП20 Висина 769мм	ком	1					
89.	Лан Свитцх Д-Линк СОХО Гигабит ДГС-1024Д, 24x10/100/1000Мбпс/Неуправљив/десктоп, 24 портова	ком	3					
90.	Бежични АП Рутер, за појачавање вирелес сигнала 300Мбпс/1xWAN+4xЛАН+1xУСБ2.0/3x5дБ и антене	ком	3					
Укупно (без ПДВ-а)								

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно (са ПДВ-ом)								

**- Предмер и предрачун: сутерен**

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>								
1.	Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12цм и 20цм. Рушење зидова извести заједно са серклажема и надвратницимаи свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.	м2	25,19					
2.	Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склонити, утоварити на камиони одвести на депонију.	ком	6,0					
3.	Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата склонити, утоварити на камиони одвести на депонију.	ком	4					
4.	Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже обојити радијатор, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети	ком	1					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и монтажа радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.							
5.	Пажљива демонтажа подне облоге од вина. Винил одлепити, уколико је потребно стругати шпактлом. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију.	м2	30,0					
6.	Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.	м2	6,0					
7.	Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа "хантер дагалас". Плафон демонтирати, склонити, утоварити на камион и одвести на депонију.	м2	19,19					
8.	Пажљива демонтажа канализационе цеви од постојећег пулта у кантини. Дужина цеви ~2м.	пауш	1					
9.	Пажљива демонтажа постојеће судопере. Судоперу демонтирати поставити на нову позицију по пројекту. Изводе за воду и канализацију од судопере затворити.	пауш	1					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>								
10.	Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако је неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом (служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наношења подлива). Смеса треба да је добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га шпаклом. Нанети подлив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата. Површина која се добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће, за подолив.	м2	151,93					
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>								
11.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком за плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је урачунато и постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није	м2	162,30					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	урачуната набавка керамичких плочица.							
12.	Постављање зидних керамичких плочица. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у slogу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. У цену улази и набавка плочица. Подови се постављају у холу према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (плочице поставити без фуга).	м2	20,0					
13.	Набавка подних керамичких плочица, италијанске, плочице И класе димензије 50x50цм. Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.У цену улази и фуг маса	м2	162,30					
14.	Набавка зидних керамичких плочица, италијанске, плочице димензије 20x20цм. Плочице бирати у договору са Наручиоцем. И Пројектантом.У цену улази и фуг маса	м2	20,0					
15.	Набавкаи уградња декинг пода.	м2	5,0					
<b>ГИПСАРСКИ РАДОВИ</b>								
16.	Израда спуштеног плафона од гипскартонских плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији, профили УД 30 и ЦД 60. Висина спуштања плафона је за дистанцере, носаче, гипскартонских плоча. Плафон се спушта да се сакрију електро каблови. Након уградње гипс-	м2	86,35					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	картонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама, а затим плоче преглетовати глет масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру молерско-фарбарских радова).							
17.	Набавка и монтажа спуштеног плафона у холу сутерена типа АРМСТРОНГ или одговарајуће, на металној подконструкцији. Армстронг плоче се постављају на подконструкцију. Висина спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија 60х60цм. У цену улази и подконструкција.	м2	15,48					
18.	Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине 12.5цм, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.	м2	54,0					
19.	Набавка, транспорт и израда гипсаног зида са нишама, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Зид је у	м2	22,70					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	делу шанка у кантини. Пос Г1 и Пос Г2							
<b>МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>								
20.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м2	294,15					
21.	Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м2	43,24					
22.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.	м2	100,00					
23.	Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у договору са Наручиоцем и Пројектантом.	м2	52,70					
24.	Бојење видних цеви за грејање лак бојом		м150,00					



Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Критеријуми за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре израде прозора профил донети на увид Наручиоцу и Пројектанту. Пос ПС3- 130x230							
27.	Набавка и уградња клизних застакљених врата дим 130/220цм. (Улаз у гардеробу). Врата се израђују од алуминијумских кутијастих термоизолованих профила. Крила врата су различите ширине. Врата су застакљена термопан стаклом 4+12+4мм. Рукохвати и окови врата се уграђују у свему према шеми столарије. Пос ПС3а- 145x220	ком	1					
28.	Набавка и монтажа портала од ал. кутијастих профила, са термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему према шеми столарије. Браварија је БЕЛА БОЈА. Све у договору са Наручиоцем и Пројектантом . Пос ПС4- 170x230	ком	1					
<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>								
29.	Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних врата 91/220 цм обложена медијапаном д=4-6мм. Испуна од екструдираниг универа. Завршна обрада - фарбана полиуретанском бојом, РАЛ9010. Шток је од медијапана,	ком	2					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>димензија 40/150мм фарбан полиуретанском бојом, РАЛ9006. Штелујуће первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата. Оквир врата обложен дихтунг гумом. Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа према спецификацији Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта Саставни део врата су метални подни одбојници. Врата се уграђују у завршно обрађеном простору.</p>							
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>								
30.	<p>Израда канализационог развода у просторији кантине. Позицијом обухватити полагање цеви за судоперу, делом у простору између зида и гипс облоге, а делом у зиду од цигле (штемовање зидова), као и израду једног подног сливника. Основни развод ради се од ПВЦ цеви Ø50 и Ø75. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал укључујући пвц цеви до изласка канализације из просторије, хромирану решетку подног сливника. Обрачун по м' изведеног развода, независно од пресека цеви.</p>	м	10					
31.	<p>Израда инсталације водовода просторије кантине. Позиција обухвата полагање водоводних цеви Ø20 унутар облоге од гипса односно у зиду од опеке, везивање</p>	паушално	1					

Бр. Поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за постојећу инсталацију хладне воде уз уградњу главног кугластог вентила, као и набавку и монтажу комплет прикључне славине за укупно осам веш машина. Обрачун паушално.							
Укупно (без ПДВ-а)								
Укупно (са ПДВ-ом)								

**- Предмер и предрачун: атријум**

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>								
1.	Ручно чишћење терена и скидање постојећег слоја стаза од бетона . Шут утоварити на камион и одвести на депонију.	м3	34,15					
2.	Скидање пода од гранит. пл. постављене у цем. малтеру на улазу у хол. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити и одвести на депонију	м2	16,25					
3.	Скидање слоја бетона испод пода, дебљине до 6 цм. Скинути слој разбити. Шут прикупити и одвести на депонију	м2	16,25					
4.	Рушење косе бетонске плоче степеништа. Рушење косе плоче извести пажљиво. У цену улази сечење арматуре. Шут изнети, утоварити у	м2	4,96					

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	камион и и одвести на депонију. Обрачун по м2 плоче							
5.	Рушење зида од опеке, дебљине 25 цм са жардињером. Утовар шута у возило и одвоз на депонију. У цену урачунати подупирање међуспратне конструкције пре рушења зида.	м3	1,9					
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>								
6.	Ископ земље за темељну траку степениста. Ископану земљу одложити, део користити за насипање испод маш. просторије а остатак однети на депонију.	м3	6,5					
7.	У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар у камион.	м3	6,50					
8.	Набавка и разастирање тампом слоја шљунка у слоју дебљине 15 цм, испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм.	м2	8,00					
<b>БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>								
9.	Израда армирано бетонских темељних трака марке МБ 30, или одговарајуће. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон	м3	6,54					

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.							
10.	Израда армирано бетонских греда, различитог пресека, марке МБ 30, или одговарајуће.Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела	м3	1,53					
11.	Израда армирано бетонске плоче подеста и плоче степеника, марке МБ 30 или одговарајуће.Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.	м3	10,89					
<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>								
12.	Набавка, сечење, савијање и уградња класичне и мрежасте арматуре. Армирати према статичким детаљима из пројекта. Количина арматуре је орјентациона. Тачну количину одредити према детаљима и спецификацији арматуре.	кг	1.914.,00					
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>								
13.	Израда и постављање ограде. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Ограда је од	м1	9,00					

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кутијастог црног челика пресека 3x5цм Рукохват је пуног древта, храст, квадратног пресека 5x5цм. Испуна каљено стакло дебљине 8мм. Финална обрада улазе у цену.							
14.	Израда и постављање ограда. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Ограда је од кутијастог црног челика пресека 3x5цм. Рукохват је пуног древта, храст, квадратног пресека 5x5цм. Финална обрада улазе у цену.	м1	7,00					
<b>КЕРАМИЧКИ РАДОВИ</b>								
15.	Постављање подне гранитне керамике, на лепак на степеништу и подестима. Керамику I класе, димензије 30x60цм, 60x60цм лепити лепком у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка керамике.	м2	81,00					
Укупно (без ПДВ-а)								
Укупно (са ПДВ-ом)								

М.П.

\_\_\_\_\_ потпис овлашћеног лица Понуђача

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

- у колони 6. уписати колико износи ПДВ;
- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
- у колони 9. уписати укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

**15. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У 2014, 2015 И 2016.ГОДИНИ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА  
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ  
ЈН бр. 0122-14/17-II**

Редни број	Подаци о инвеститору/Наручиоцу	Датум извођења радова	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** Образац копирати у потребном броју примерака

**16. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА**  
**КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ**  
**ЈН бр. 0122-14/17-II**

Наручилац/инвеститор	
Улица и број	
Матични број	
Контакт особа	
Телефон	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова \_\_\_\_\_ извео радове \_\_\_\_\_ (навести предмет јавне набавке) у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке 0122-14/17-II наручиоца Библиотека Матице српске у Новом Саду, Матице

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице

\_\_\_\_\_